






Prehľad všetkých výhod

- diely kovania sú použiteľné ako pravé aj ľavé podľa DIN – úspora nákladov na logistiku
- všetky diely kovania z nehrdzavejúcich materiálov zabezpečujú trvalo pekný vzhľad
- nízky oter a nároky na údržbu - pre dlhú a bezproblémovú životnosť okna
- slobodná voľba farieb viditeľných dielov kovania je ako šitá na mieru pre vaše okno

Ovládanie PS 200 COMFORT




Špecifikácia kovania po konzultácii s obchodno-technickým zástupcom HASTA, s.r.o.



Prehľad všetkých výhod

- diely kovania sú použiteľné ako pravé aj ľavé podľa DIN – úspora nákladov na logistiku
- všetky diely kovania z nehrdzavejúcich materiálov zabezpečujú trvalo pekný vzhľad
- nízky oter a nároky na údržbu - pre dlhú a bezproblémovú životnosť okna
- slobodná voľba farieb viditeľných dielov kovania je ako šitá na mieru pre vaše okno

Špecifikácia kovania po konzultácii s obchodno-technickým zástupcom HASTA, s.r.o.



Prehľad všetkých výhod


- nová plochá prahová lišta vysoká len 19 mm: vhodná pre handicapovaných podľa normy DIN 18025 a jej tepelná izolácia je lepšia ako určujú požiadavky nariadenia pre úsporu energií (EnEV)
- pre hrúbku drevených profilov až IV 92 mm
- sériovo so špárovým vetraním
- základná bezpečnosť už v štandardnom kovaní a bezproblémové dodatočné vybavenie až po bezpečnostnú triedu 2 podľa normy EN 1627-1630
- funkčná rámová spojka pre drevené okná má vysokú stabilitu v oblasti rohov a príjemné napojenie ukončené krytkami
- optimálna rozmanitosť typov vďaka širokej ponuke farebnosti kľučiek: biela, hnedá, strieborná, novo strieborná, matný svetlý titan a stredne bronzová
- dodatočne lakovateľné kľučky: možné realizovať akúkoľvek farbu podľa výberu

Špecifikácia kovania po konzultácii s obchodno-technickým zástupcom HASTA, s.r.o.



So spodným alebo vrchným vedením

Prehľad všetkých výhod

- horný alebo dolný pojazd
- je možné otvoriť (skladať) dovnútra alebo von
- plynulý chod krídla vďaka pojazdom kolieskam zo špeciálneho plastu a plastovým ložiskám
- k dispozícii aj v povrchovej úprave vzhľadu ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele




- možnosť bezbariérového vyhotovenia prahu podľa normy DIN 18025
- pre profile s drážkou pre kovanie 16 mm a všetky materiály profilov



Posuvný systém PORTAL CS

Prehľad všetkých výhod

- prevodovka s uzatváracími hákmi a poistkou proti nadvihnutiu
- odpružený nárazník ako komfortnejší koncový doraz
- ako štandard alebo uzamykateľné
- s integrovanou ochranou pred vlámaním vďaka prevodovke s hríbovými čapmi
- kľučky sú k dispozícii v rôznych farbách pre rôzne použitia a rôzne profile
- pojazdový vozík s guľôčkovými ložiskami, výškovo nastaviteľný
- pre profile s drážkou pre kovanie 16 mm a všetky materiály profilov



Špecifikácia kovania po konzultácii s obchodno-technickým zástupcom HASTA, s.r.o.